

阿坝藏族羌族自治州壤塘县 2026年度水预算草案

(报批稿)

壤塘县水务局
二〇二六年七月

目 录

一、基本情况	1
(一) 地区自然地理	1
(二) 水文气象	1
(三) 经济社会发展情况	2
(四) 水资源条件	3
二、编制说明	5
(一) 编制依据	5
(二) 编制原则	6
(三) 编制范围	7
(四) 编制周期	8
三、供给端水预算编制说明	8
(一) 全口径水量	8
(二) 可用水量	9
(三) 工程技术可供水量	9
四、需求端水预算编制说明	10
(一) 农业	11
(二) 工业	11
(三) 服务业	12
(四) 建筑业	12

(五) 生活用水	13
(六) 河湖生态	13
(七) 城乡环境	14
(八) 分水源配置额度	14
五、水预算供需平衡分析	15
(一) 地表水供需平衡分析	15
(二) 地下水供需平衡分析	16
(三) 非常规水供需平衡分析	16
(四) 外调水供需平衡分析	16
(五) 跨区域水权交易水供需平衡分析	16
六、其他编制说明	16
七、水预算编制成果	19
(一) 水预算供需平衡表	19
(二) 水预算收入表	21
(三) 水预算支出表	22
(四) 分行业预算表	25
附件 1：壤塘县 2026 年度各行业水预算单位基准额度建议值（独立预算户）	36
附件 2：各行业独立户预算报表	39

按照《四川省水利厅关于印发〈扩大水预算管理试点方案〉的通知》（川水函〔2026〕74号）要求，为贯彻落实水资源刚性约束制度，破解水资源供需平衡难题，特编制本草案。

一、基本情况

（一）地区自然地理

壤塘县位于青藏高原东部，大渡河上游，四川省阿坝藏族羌族自治州西部，县境东及东北与马尔康市、阿坝县接壤，南与金川县毗连，西部和南部与甘孜州色达县、炉霍县、道孚县相望，北邻青海省班玛县，距省会城市成都 395 公里。县内地势整体西北高、东南低，海拔区间 2650~5178m，最高峰杜苟拉甲格则山 5178m，县城壤柯镇海拔 3285m，地形以丘状高原为主，兼具高山深切河谷两类地貌。全县幅员面积 6863 平方公里，下辖 11 个乡镇、51 个行政村。2025 年末，壤塘县户籍人口总数 5.0332 万人，常住人口 4.6404 万人，其中，城镇人口 1.49 万人，农村人口 3.1504 万人。

（二）水文气象

壤塘县境内平均海拔 3300 米以上，属典型的高原寒温带季风气候，昼夜温差大，无霜期短，立体气候明显，干湿季分明。多年平均气温 4.7℃，多年平均降水量 763.19mm，降水集中在 5~

10月。冬春干季降水稀少，蒸发量较大，高海拔区域融雪是枯水期重要补给水源，冬春降水稀少，融雪补给有限，季节性、工程性缺水问题突出。

境内分属杜柯河、则曲河水系，支流沟谷众多，径流补给以降雨、融雪混合补给为主，汛期水量充沛、枯季流量偏小，水资源时空分布不均，地表水水质整体优良。境内杜柯河和则曲河是大渡河的主要支流，对长江源头的水源涵养起着重要作用。

（三）经济社会发展情况

2025年作为“十四五”收官之年，根据地区生产总值统一核算结果，壤塘县全县实现地区生产总值241282万元，按可比价计算，同比（下同）增长6.3%。第一产业实现增加值52507万元，增长5%；第二产业实现增加值22778万元，增长8.9%；第三产业实现增加值165997万元，增长6.3%。三次产业对经济增长的贡献率分别为16.5%、14.7%和68.8%，分别拉动经济增长1.04、0.93和4.33个百分点。人均地区生产总值52450元，同比增长5.2%。

农牧业作为壤塘县的基础产业，根据《壤塘县2025年国民经济和社会发展统计公报》，2025年壤塘县耕地面积稳定在47812亩，农作物播种面积39737亩，同比增长0.46%。粮食播种面积32328亩，较上年增加228亩；根据《壤塘县取用水综合表（303

表)》(水利), 2025 年度壤塘县实际灌溉总面积 1.725 万亩, 耕地灌溉面积 0.735 万亩, 林地灌溉面积 0.9 万亩, 牧草地灌溉面积 0.09 万亩, 暂无园地、鱼塘补水灌溉面积, 亩均灌溉用水量为 157.69m³。

壤塘县坚定实施“农牧立县、文旅兴县、能源富县、开放活县”发展战略, 加快构建“一城三副”城乡融合高质量发展格局。农业方面重点发展黑青稞、高原食用菌、牦牛养殖, 建成标准化现代农业园区, 水利全年完成固定资产投资 1.6 亿元, 农村自来水普及率 90.3%, 农牧业灌溉、人畜饮水需求持续稳定; 文旅产业快速发展, 2025 年接待游客 60.04 万人次, 旅游收入 4.49 亿元, 民宿、研学等配套生活用水逐年增加; 生态地位突出, 是长江上游重要的生态屏障和水源涵养地。(以上经济数据来源于《壤塘县 2025 年国民经济和社会发展统计公报》, 壤塘县人民政府于 2026 年 6 月 11 日发布)

(四) 水资源条件

1. 水源情况

壤塘县全域属长江流域大渡河水系, 水源以地表水为主, 由大气降水、高山冰雪融水混合补给, 辅以浅层地下水、高原湿地与高山湖泊, 水资源总量充足但时空分配不均。径流年内差异显著, 5~10 月湿季降水集中, 径流量占全年 80% 以上; 11 月至次年 4 月干季降水稀少, 河道流量大幅缩减, 高海拔融雪、湿地地

下水成为枯期主要供水保障。境内河道主要为杜柯河（绰斯甲河）、则曲河，两条河流均为大渡河上游大金川一级支流，杜柯河县域流程 180km，是壤塘县最核心河道，有色曲、宗科等次级支流汇入，东北部南莫且国家级高原湿地是则曲河核心水源涵养区，沼泽、草甸持续稳定补给河道基流。

2.水资源总量

根据《第三次全国水资源调查评价》成果，壤塘县多年平均地表水资源量 262996 万 m^3 ，多年平均地下水资源量 56604 万 m^3 ，水资源总量为 262996 万 m^3 ，水资源总量丰富，但受地形地质条件限制，工程性缺水问题突出，水资源开发利用难度大。依据《阿坝州水务局关于印发〈阿坝州 2026 年度主要江河流域水量分配计划〉的通知》（阿州水发〔2026〕38 号），壤塘县 2026 年度用水总量控制指标为 1587 万 m^3 ，其中地下水控制指标为 102 万 m^3 。

3.用水结构

2025 年，壤塘县总用水量 1318.64 万 m^3 ，其中地表水 1316.39 万 m^3 ，占总用水量的 99.83%；地下水 0.02 万 m^3 ，占总用水量的 0.001%；非常规水 2.23 万 m^3 ，占总用水量的 0.17%。分行业看：农业用水量 680.52 万 m^3 ，占 51.61%；工业用水量 12.71 万 m^3 ，占 0.96%；生活用水量 625.41 万 m^3 ，占 47.43%；生态环

境补水量 0 万 m^3 。用水结构呈现“农牧业为主、生活服务业用水占比高、工业用水规模小”的高原旅游县域典型特征。

4.用水效率

根据阿坝州水务局《关于下达 2025 年用水总量控制目标的通知》（阿州水发〔2025〕13 号）要求，壤塘县 2025 年度用水总量控制指标为 1320 万 m^3 ，万元国内生产总值用水量比 2020 年下降 10%，万元工业增加值用水量比 2020 年下降 20%，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.49。

2025 年，壤塘县用水总量为 1318.64 万 m^3 ，万元国内生产总值用水量 54.56 m^3 ，万元工业增加值用水量 6.70 m^3 ，农田灌溉水有效利用系数达到 0.49，用水总量及强度均完成阿坝州下达的目标任务。用水定额方面，农田灌溉亩均用水量为 157.69 m^3 ，控制在《四川省用水定额》定额值范围内。

二、编制说明

（一）编制依据

《中华人民共和国水法》、《水利部关于印发〈水预算管理试点方案〉的通知》（水节约〔2024〕132 号）、《四川省水利厅关于印发〈扩大水预算管理试点方案〉的通知》（川水函〔2026〕74 号），结合区域取水许可、计划用水与用水定额管理

现状进行编制。

（二）编制原则

壤塘县水预算编制遵循以下四项基本原则：

一是坚持总量控制、量水而行。立足大渡河上游源头水情，统筹本地自产水与过境入境水量管理，依托杜柯河、则曲河水资源承载能力规划产业布局，严格落实州级用水总量管控目标，结合高原干湿季径流差异分时段调配水量，确保各类开发活动不超出水源供给承载上限。严格执行阿坝州下达的用水总量控制指标，确保不突破上级管控要求。

二是坚持“四水四定”、统筹兼顾。严格践行“四水四定”发展路径，统筹流域上下游、城镇与偏远牧区用水权益。紧扣藏羌农牧聚居县实际，优先保障城乡群众、游牧点位人畜饮水需求，合理保障黑青稞、牦牛等特色种养灌溉用水，足额预留河道生态流量与高原湿地涵养补水，统筹当下发展与长江上游水源地长远保护。

三是坚持从严从细、动态平衡。以高原地区实际耗水现状为测算基础，分乡镇、分行业精准核定用水指标。针对壤塘县县域地域辽阔、村落分散、冬春枯水缺水突出的现状分类核算水量，针对高原乡镇分散特点，分类施策、精准核算，确保预算科学合理。同时衔接城镇、农村供水工程运行节奏，建立预算动态调整

机制，统筹融雪水、地表水、集雨非常规水源协同调配，实现全年水量收支平衡。

四是坚持全面节约、讲求绩效。将集约节水贯穿预算编制全过程，针对高原牧区粗放取水等短板压缩低效用水配置。依托预算保障高原农业产业园、农业种植基地、牧区集雨节水工程投入，完善农牧业、文旅等行业用水绩效考评机制，以考核结果优化用水分配，持续推进高原节水乡村、节水牧区建设，提升上游水源综合利用效益。

（三）编制范围

本次壤塘县水预算草案编制范围为壤塘县全部行政管辖区域，按照全水源、全行业、全用水户、全水量收支口径开展编制。

一是供给端覆盖辖区内地表水（杜柯河、则曲河等主要河流）、区域地下水（各类自备井、乡镇供水水源）、非常规水以及水权交易水量等所有类型；

二是需求端覆盖农业、工业、服务业、建筑业、居民生活、河湖生态、城乡环境等七大用水领域的各类取用水主体及打捆管理用户；

三是编制对象囊括依法办理取水许可自备水源取水单位、公共供水管网内年用水量 1 万 m^3 及以上的非居民用水户、高耗水工

业企业、农业灌区及灌区范围内满足粮食作物种植规模 1000 亩以上（或经济作物种植规模 300 亩以上，或粮食与经济作物合计种植规模 600 亩以上）的农业用水大户等，本次纳入壤塘县 2026 年度水预算的独立预算户共计 25 户；

四是水量核算涵盖全口径水量、可用水量、工程技术可供水量、各行业预算水量、管网损耗水量等全部收支内容。

（四）编制周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、供给端水预算编制说明

水预算供给端水量核算是水资源统筹配置、总量管控的核心环节，总量实行全口径预算，包括地表水预算、地下水预算、非常规水预算、外调水预算、跨流域（区域）交易水预算五种水源水量预算。本次预算围绕全口径水量、可用水量、工程技术可供水量三级口径逐层拆解、逐级扣减，实现从天然水资源到实际可调度供水的精准测算。（详见表 2-1）

（一）全口径水量

该水量是区域内所有天然及外来水资源的总量，为供给端最基础、范围最广的水量基数。经核算，壤塘县全口径水量为 262998 万 m^3 。其中，地表水预算量为 262996 万 m^3 ，依据第三次

全国水资源调查评价成果中壤塘县多年平均地表水资源量；地下水预算量为 56604 万 m^3 ，依据第三次全国水资源调查评价成果中壤塘县多年平均地下水资源量；非常规水预算量为 2 万 m^3 ，依据壤塘县各行业雨水收集利用规模核定；外调水和跨区域水权交易水预算量暂无。由于地表水与地下水存在相互转化补给关系，地表水与地下水之间存在重复计算量 56604 万 m^3 ，在核算全口径水量时需予以剔除。

（二）可用水量

该水量由上级水行政主管部门依据水资源承载力和国家“四水四定”要求下达。经核算，壤塘县可用水量为 1587 万 m^3 。其中，地表水预算量为 1587 万 m^3 ，依据《阿坝州 2026 年度主要江河流域水量分配计划》核定；地下水预算量为 102 万 m^3 ，依据《阿坝州 2026 年度主要江河流域水量分配计划》核定；非常规水预算量为 2 万 m^3 ，依据壤塘县各行业雨水收集利用规模核定；外调水和跨区域水权交易水预算量暂无。由于地下水、非常规水可用水量均应包含在用水总量控制指标范围内，因此存在重复预算量 104 万 m^3 ，在核算可用水量时需予以剔除。

（三）工程技术可供水量

该水量是在现有或规划水利工程技术条件下，通过蓄水、引

水、提水、调水、供水厂及输配水管网等工程设施切实可提供、符合水质与运行要求的水量。经核算，壤塘县工程技术可供水量为 1584.02 万 m^3 。其中，地表水预算量为 1565.68 万 m^3 ，主要由区域内河道外取用本地地表水取水户许可量和农业灌溉散户打捆用水量组成；地下水预算量为 16.34 万 m^3 ，主要由区域内所有地下水取水户许可量和农村生活散户打捆用水量组成；非常规水预算量为 2 万 m^3 ，主要由壤塘县祥塘物资有限公司 125 物料配套厂和尕多乡物料配套厂计划雨水利用量需求组成；外调水和跨区域水权交易水预算量暂无。

四、需求端水预算编制说明

壤塘县严格对照省厅《水预算管理流程工作指引》，立足行业用水定额、区域发展规模、历年用水实绩及节水管控要求，科学核定需求端水预算额度。经核算，2026 年度全县水预算需求总额为 1573.57 万 m^3 ，实现各行业类型及各用水类型的全覆盖。在编制方式上，按照农业、工业、建筑业、服务业、城乡居民生活、河湖生态、城乡环境七大行业进行分类编制，将所有用水户细分为独立取水户与打捆户（含小微散户、小型经营主体等打包统计对象），确保辖区用水需求“全面无遗漏、一本账到底”。各行业 2026 年度具体预算额度及用途说明如下（详见表 3-1）。

（一）农业

农业用水需求预算额度为 934 万 m^3 ，其中独立户预算额度为 15 万 m^3 ，打捆户预算额度为 919 万 m^3 。林草灌溉打捆户 327 万 m^3 ，根据县畜牧兽医服务中心统计的 2026 年新增种植草地面积 1.75 万亩和原有草地面积 0.09 万亩核算的预算额度。农业用水定额取值：农田灌溉亩均用水量 231.29 m^3 ，林草灌溉亩均用水量 119.34 m^3 ；畜禽养殖用水执行单位定额标准，其中大牲畜 60L/（头·d）、小牲畜 25L/（头·d）、家禽 0.5L/（羽·d）。农业用水为辖区基础保障性用水，预算额度依据灌区灌溉面积、种植结构、养殖规模及高效节水改造成效核定。核算范围包含农业领域全部独立用水户（规模化种植基地、标准化养殖企业、灌区专业合作社等）及打捆用水户（零散农户、小型散户种养用水）。主要用水用途为林草灌溉、耕地灌溉，以及农村零散种养生产用水，保障辖区农业生产稳定、粮食安全与现代农牧业有序发展。

（二）工业

工业用水需求预算额度为 48.5 万 m^3 ，其中独立户预算额度为 9.5 万 m^3 ，打捆户预算额度为 39 万 m^3 ，城镇供水管网内工业预算额度已按包含 10%管网漏损水量予以测算。工业用水为产业核心生产用水，预算额度结合工业企业产能、节水改造成效、工业定额管控要求核定，严控高耗水用水增量。核算范围涵盖工业独立

用水户（各行业工业企业、持证自备水源工业单位）及打捆用水户。主要用水用途为工业产品生产加工、厂区生活及生产配套用水，保障辖区工业产业平稳运行、集约节水发展。拟建、在建企业生产、生活用水从预留水量和打捆额度中动态调整。

（三）服务业

服务业用水需求预算额度为 295.97 万 m^3 ，其中独立户预算额度为 29.35 万 m^3 ，打捆户预算额度为 266.62 万 m^3 ，城镇供水管网内服务业预算额度已按包含 10%管网漏损水量予以测算。服务业用水为城镇经营性及公共服务用水，预算额度依托辖区学校、医院、商业业态规模、文旅产业发展、公共服务配套情况核定。核算范围包含中小学、医院、酒店、机关事业等独立用水户，以及小型商铺、餐饮门店、便民服务网点等小微打捆用水户。主要用水用途为教学生活用水、医疗用水、商业经营、住宿餐饮、文旅服务、公共办公等经营性及公共服务用水，支撑辖区服务业、文旅产业平稳运营。

（四）建筑业

建筑业用水需求预算额度为 38.9 万 m^3 ，其中自备水源独立户预算额度 28.80 万 m^3 ，公共供水管网 1 万方以下打捆户预算额度 10.1 万 m^3 ，城镇供水管网内建筑业预算额度已按包含 10%管网漏损水量予以测算。建筑业用水为工程建设配套阶段性用水，预算

额度结合年度在建重点项目规模、施工进度及城乡建设发展规划核定。核算范围涵盖 2 个自备水源独立在建项目，以及县域小型零散建设工程打捆用水户。主要用水用途为建筑施工混凝土养护、施工设备清洗、工地防尘降尘、施工现场临时生活及配套用水，保障辖区交通、市政、民生等各类基建项目有序推进。

（五）生活用水

城乡居民生活用水需求预算额度为 251.2 万 m^3 ，其中独立户预算额度为 235.2 万 m^3 ，打捆户预算额度为 16.00 万 m^3 ，城镇供水管网内生活用水预算额度已按包含 10%管网漏损水量予以测算，农村生活用水打捆户 16.00 万 m^3 ，是根据县水务局核算的农村自来水普及率 90.26%，对管网未能覆盖的农村用水散户进行打捆核算的水量。生活用水定额取值：城镇居民生活人均日用水量 174.68L/（人·d），农村居民生活人均日用水量 131.81L/（人·d）。城乡居民生活用水为民生刚性基础用水，预算额度结合辖区常住人口规模、城镇化发展水平、居民用水定额标准核定。核算范围包含集中小区规模化用水独立单元及城乡零散居民散户打捆用水户，覆盖城镇、农村全域生活用水。主要用水用途为居民日常饮用、洗漱、清洁、生活起居等家庭用水，同时包含小区公共配套、楼道清洁等配套用水，保障城乡居民基本民生用水需求。

（六）河湖生态

河湖生态用水需求预算额度为 0 万 m^3 。壤塘县境内河流众多，水资源丰沛，天然生态基流保障程度高，目前无人工河湖补水工程，暂不安排河湖生态补水预算。

（七）城乡环境

城乡环境用水需求预算额度为 5.00 万 m^3 ，其中全部独立户预算额度为 5.00 万 m^3 ，无打捆户预算额度。城乡环境用水定额取值：单位绿地面积用水量 $0.68\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{a})$ ，单位清洁面积用水量 $0.66\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{a})$ 。城乡环境用水为城市运维保障性用水，预算额度根据城区绿化面积、市政保洁范围、城市环境管控标准核定。核算范围包含市政园林、环卫部门等独立用水单位水量。主要用水用途为城市公共绿化浇灌、道路清扫冲洗、空气降尘、城乡公共区域环境保洁用水，持续提升辖区人居环境质量。

（八）分水源配置额度

严格遵循先地表水、后地下水的水源优化配置顺序，持续推进常规水源优化配置，统筹多水源调配。

地表水需求配置额度为 1555.23 万 m^3 ，占总需求额度的 98.83%，水量来源全部为当地地表水，用水量配置包含农业、服务业、生活、工业、建筑业和城乡环境等用水，分别占地表水额度的 60.06%、19.01%、15.12%、4.33%、2.98%和 0.32%。

地下水需求配置额度为 16.34 万 m^3 ，占总需求额度的 1.04%，水量来源全部为当地地下水，用水量配置主要作为生活、服务业和工业用水的辅助水源，分别占地下水额度的 97.92%、1.53%和 0.55%。

非常规水需求配置额度为 2 万 m^3 ，占总需求额度的 0.13%，水量来源以积蓄雨水为主。用水量配置主要为代替部分地表水用于工业，占非常规水额度的 100%。

五、水预算供需平衡分析

壤塘县供给端全口径工程技术总可供水量为 1584.02 万 m^3 ，全口径总需求额度 1573.57 万 m^3 ，整体供需盈余 10.45 万 m^3 ，盈余率约 0.66%。总体来看，壤塘县本次水预算整体处于供需平衡状态，但盈余率偏低，水量调控缓冲空间不足，仅预留少部分剩余水量支撑新增项目落地（详见表 1-1）。

（一）地表水供需平衡分析

壤塘县地表水可供水量 1565.68 万 m^3 ，需求额度 1555.23 万 m^3 ，供需盈余 10.45 万 m^3 ，盈余量偏低，水资源供需呈紧平衡格局。平水年可基本实现供需匹配，但抵御干旱风险能力薄弱，遇特殊枯水年份极易出现供水缺口，需通过动态调整各行业用水预算、多水源联合调度等措施化解缺水压力。

（二）地下水供需平衡分析

壤塘县地下水可供水量 16.34 万 m^3 ，需求额度 16.34 万 m^3 ，供需盈余 0 万 m^3 。供需结构高度契合，无盈余量，需通过动态调整各行业用水预算、多水源联合调度等措施化解缺水压力。

（三）非常规水供需平衡分析

壤塘县非常规水可供水量 2 万 m^3 ，需求额度 2 万 m^3 ，供需平衡无差额。非常规水的规划与需求对接高度精准，实现了水资源的 100% 高效利用，无资源浪费或需求无法覆盖的问题。

（四）外调水供需平衡分析

壤塘县暂无外调水。

（五）跨区域水权交易水供需平衡分析

壤塘县暂无跨区域水权交易水。

六、其他编制说明

本次预算严格遵循“以水定城、以水定需”的原则，按照《四川省水利厅关于印发〈扩大水预算管理试点方案〉的通知》《水预算管理流程工作指引》等文件要求编制，遵循《阿坝州 2026 年度主要江河流域水量分配计划》确定的总量控制指标，在完成供给端“全口径”核算与需求端“全覆盖”预算的基础上，对 2026 年度

水资源进行了全域统筹与综合平衡，实现了在总量红线约束下的水资源优化配置。

2026 年是壤塘县水预算试点启动年，暂无上一年度供给端、需求端的额度差异对比分析，但通过对比 2026 年需求端预算额度与 2025 年度用水总量，增加约 255 万 m^3 ，增幅约 19.33%。主要原因一是农业新增 1.75 万亩草地种植面积，二是服务业随文旅、民宿扩容用水量增加，三是城乡环境用水纳入预算管理，四是建筑业因绰斯甲水电站两大标段集中施工新增大量施工用水。本次增幅并非粗放耗水增长，而是实行全水源、全行业、全用水户标准化统计带来的核算扩容，各项用水定额从严管控，总量仍控制在 1587 万 m^3 红线内，供需整体平衡。

本预算独立预算户共 25 个，涵盖农田灌溉、林草灌溉、工业、服务业、建筑业、公共供水、城乡环境 7 大类。打捆用水户主要为分散农牧业用水户、小型工商经营户、农村零散生活用水户等，按照区域汇总、定额核算方式确定预算额度，详见附件《壤塘县 2026 年度水预算单位取用水基准额度建议值（独立预算户）》，作为后续预算下达、预算管控、超量预警及年终决算的执行依据。

结合壤塘县高原牧区特点，部分缺失数据参考川西高原同类县域标准合理测算，并在相应表格备注中予以说明。随着基础数据完善，后续年度将动态调整优化。

本预算年度为 2026 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日。预算执行过程中，可根据实际来水情况、经济社会发展需求变化，按规定程序进行动态调整。

七、水预算编制成果

（一）水预算供需平衡表

表 1-1 壤塘县水预算供需平衡表

供给端	可供水量（万 m ³ ）	需求端	预算额度（万 m ³ ）	平衡情况 （+/-）
地表水	1565.68	农业用水	934.00	10.45
		工业用水	46.41	
		服务业用水	295.72	
		建筑业用水	38.90	
		生活用水	235.20	
		河湖补水量	0.00	
		城乡环境用水	5.00	
小 计	1565.68	小 计	1555.23	
地下水	16.34	农业用水	0.00	0.00
		工业用水	0.09	
		服务业用水	0.25	
		建筑业用水	0.00	
		生活用水	16.00	
		河湖补水量	0.00	
		城乡环境用水	0.00	
小 计	16.34	小 计	16.34	
非常规水	2.00	农业用水	0.00	0.00
		工业用水	2.00	

		服务业用水	0.00	
		建筑业用水	0.00	
		生活用水	0.00	
		河湖补水量	0.00	
		城乡环境用水	0.00	
小 计	2.00	小 计	2.00	
		农业用水	0.00	
		工业用水	0.00	
		服务业用水	0.00	
		建筑业用水	0.00	
		生活用水	0.00	
		河湖补水量	0.00	
		城乡环境用水	0.00	
外调水	0.00			0.00
小 计	0.00	小 计	0.00	
		农业用水	0.00	
		工业用水	0.00	
		服务业用水	0.00	
		建筑业用水	0.00	
		生活用水	0.00	
		河湖补水量	0.00	
		城乡环境用水	0.00	
跨区域水权交易水	0.00			0.00
小 计	0.00	小 计	0.00	
供给总量	1584.02	需求总量	1573.57	10.45

(二) 水预算收入表

表 2-1 壤塘县水预算收入表

水源类型	全口径水量 (万 m³)	依据	可用水量 (万 m³)	依据	工程技术可供水量 (万 m³)	依据
地表水预算	262996.00	第三次全国水资源调查成果中壤塘县多年平均地表水水资源量	1587.00	阿坝州水务局关于印发《阿坝州 2026 年度主要江河流域水量分配计划》的通知（阿州水发〔2026〕38 号）	1565.68	河道外取用本地地表水办证许可量之和 646.68 万 m³+农业灌溉散户打捆 919 万 m³
地下水预算	56604.00	第三次全国水资源调查成果中壤塘县多年平均地下水水资源量	102.00	阿坝州水务局关于印发《阿坝州 2026 年度主要江河流域水量分配计划》的通知（阿州水发〔2026〕38 号）	16.34	地下水办证许可量之和 0.34 万 m³+农村散户生活用水 16 万 m³
非常规水预算	2.00	壤塘县各行业雨水收集利用规模	2.00	壤塘县各行业雨水收集利用规模	2.00	壤塘县祥塘物资有限公司 125 物料配套厂和尕多乡物料配套厂计划雨水利用量
外调水预算	0.00	/	0.00	/	0.00	/
跨流域（区域）交易水预算	0.00	/	0.00	/	0.00	/
重复计算量	56604.00	扣除地表、地下水资源量重复计算部分	104.00	扣除地下水、非常规水重复计算量	0.00	/
合 计	262998.00	/	1587.00	/	1584.02	/

备注：①全口径水量中，根据第三次全国水资源调查评价成果，平水年（P=50%）时，壤塘县地表水水资源量为 269544 万 m³，地下水水资源量为 55628 万 m³，水资源总量为 269544 万 m³；偏枯年（P=75%）时，壤塘县地表水水资源量为 233025 万 m³，地下水水资源量为 52316 万 m³，水资源总量为 233025 万 m³；特枯年（P=95%）时，壤塘县地表水水资源量为 187304 万 m³，地下水水资源量为 47699 万 m³，水资源总量为 187304 万 m³。②可用水总量中《阿坝州 2030 年用水总量控制目标（调整）》（阿州水发〔2024〕14 号）明确的是 2030 年的控制目标，而《阿坝州 2026 年度主要江河流域水量分配计划》（阿州水发〔2026〕38 号）中明确的是 2026 年的可分配水量，因此按最新文件核定。

(三) 水预算支出表

表 3-1 壤塘县水预算支出表

一级行业	二级行业	三级类别	预算用水量 (万 m ³)
农业	农田灌溉	大型灌区	0.00
		中型灌区	0.00
		典型小型灌区	0.00
		一类农业大户	15.00
		打捆户	155.00
		小计	170.00
	林草灌溉	林地	0.00
		草地	0.00
		打捆户	327.00
		小计	327.00
	畜禽养殖用水	规模化畜禽养殖场	0.00
		打捆户	437.00
		小计	437.00
	水产养殖用水	规模化水产养殖场	0.00
		打捆户	0.00
		小计	0.00
	小计		934.00
工业	自备水源工业	酒、饮料和精制茶制造业	0.05
		非金属矿物制品业	6.56
		光伏电站建设、运营及维护	0.09
		小计	6.70
	年用管网水 1 万方以上的工业	农副食品加工业	2.80
		小计	2.80
	年用管网水 1 万方以下的工业 (打捆户)	/	39.00
	小计		48.50

服务业	自备水源服务业	学校	0.25
		医院	0.00
		宾馆	0.00
		其他服务业	0.00
		小计	0.25
	年用管网水 1 万方以上的服务业	学校	16.57
		医院	3.90
		宾馆	7.43
		其他服务业 (机关事业单位)	1.20
		小计	29.10
	年用管网水 1 万方以下的服务业 (打捆户)	/	266.62
	小计		295.97
建筑业	自备水源建筑业	/	28.80
	年用水量 1 万方以上、许可时效 1 年以上的建筑业	/	0.00
	年用管网水 1 万方以下的建筑业 (打捆户)	/	10.10
	小计		38.90
生活用水	公共供水企业	城镇居民	95.00
		农村居民	140.20
	打捆户 (农村居民)	/	16.00
	小计		251.20
河湖生态	人工河湖补水	/	0.00
	打捆户	/	0.00
	小计		0.00
城乡环境	城乡绿地灌溉	/	2.90
	打捆户	/	0.00
	环境卫生清洁	/	2.10

	打捆户	/	0.00
	小计		5.00
合计			1573.57

备注：

①壤塘县工业预算水量情况说明：壤塘县工业预算水量除独立户外，其中打捆水量主要来源于壤塘县自来水厂、中壤塘集镇供水厂、蒲西乡上寨水厂、南木达集镇供水厂四个自来水厂所下辖片区中的年用管网水1万方以下的工业打捆户水量，详见四个水厂公共供水企业水预算报表（表5-1）及壤塘县工业水预算汇总表（表4-2）；其中自备水源工业—非金属矿物制品业的水量包含非常规水的利用量2万m³。

②壤塘县服务预算水量情况说明：服务业独立户中，除壤塘县南木达中小学校预算水量属于南木达集镇供水厂外，其他独立户服务业预算用水量均来源于壤塘县自来水厂。其他打捆水量主要来源于壤塘县自来水厂、中壤塘集镇供水厂、蒲西乡上寨水厂、南木达集镇供水厂四个自来水厂所下辖片区中的年用管网水1万方以下的服务业打捆户水量，详见四个水厂公共供水企业水预算报表（表5-1）及壤塘县服务业水预算汇总表（表4-3）；

③生活用水预算水量说明：根据《壤塘县2025年国民经济和社会发展统计公报》，年末常住人口4.6404万人（其中城镇人口1.49万人，农村人口3.1504万人）。则**城镇生活用水预算水量**主要按以上公布的城镇人口（1.49万人）进行预算，预算量主要归口于壤塘县自来水厂；**农村居民管网内用水量**主要按中壤塘集镇供水厂、蒲西乡上寨水厂、南木达集镇供水厂、康旭村饮水供水辖区进行分摊。由于壤塘县地形以丘状高原为主，受多种条件限制，部分乡村还未通公共自来水，生活用水靠打井取水，则管网外打捆户16万m³预算水量主要按未通水户籍人口估算（不按常住人口），即农村居民打捆水量=农村户籍人口×9.74%（1-农村自来水普及率90.26%）×农村居民用水定额×365，估算得出。详见公共供水企业水预算报表（表5-1）及壤塘县生活用水水预算汇总表（表4-5）。

（四）分行业预算表

1.农业水预算成果

农业领域共涉及 1 个独立预算对象，一类农业大户 1 个，详见壤塘县农业水预算汇总表（表 4-1）及系列独立户预算报表（另附）。

表 4-1 壤塘县农业水预算汇总表

预算科目	计量单位	代码	预算数
1.农业取用水	万立方米	1	934
1.1 地表水	万立方米	2	934
1.2 地下水	万立方米	3	0.00
1.3 非常规水	万立方米	4	0.00
1.3.1 其中：再生水	万立方米	5	0.00
1.3.2 其中：矿井水	万立方米	6	0.00
1.3.3 其中：微咸水	万立方米	7	0.00
1.3.4 其中：集蓄雨水	万立方米	8	0.00
1.4 外调水	万立方米	9	0.00
1.5 跨区域交易水	万立方米	10	0.00
2.农田灌溉水量	万立方米	11	170.00
2.1 独立户用水量	万立方米	12	15.00
2.2 打捆户用水量	万立方米	13	155.00
2.2.1 灌溉面积	万亩	14	0.735
2.2.2 亩均用水量	立方米	15	231.29
3.林草用水量	万立方米	16	327.00
3.1 独立户用水量	万立方米	17	0.00

3.2 打捆户用水量	万立方米	18	327.00
3.2.1 林地灌溉面积	万亩	19	0.90
3.2.2 林地亩均用水量	立方米	20	118.00
3.2.3 草地灌溉面积	万亩	21	1.84
3.2.4 草地亩均用水量	立方米	22	120.00
4.畜禽养殖用水量	万立方米	23	437.00
4.1 独立户用水量	万立方米	24	0.00
4.2 打捆户用水量	万立方米	25	437.00
4.2.1 大牲畜数量	万头	26	19.68
4.2.2 大牲畜单位用水量	L/（头·d）	27	60.00
4.2.3 小牲畜数量	万头	28	0.50
4.2.4 小牲畜单位用水量	L/（头·d）	29	25.00
4.2.5 家禽数量	万羽	30	7.80
4.2.6 家禽单位用水量	L/（羽·d）	31	0.50
5.水产养殖用水量	万立方米	32	0.00
5.1 独立户用水量	万立方米	33	0.00
5.2 打捆户用水量	万立方米	34	0.00
5.2.1 鱼塘补水面积	万亩	35	0.00
5.2.2 鱼塘单位面积补水量	立方米/亩	36	0.00
备注： ①大牲畜数据来源： 壤塘县人民政府官网 2026 年 5 月 9 日发布政务文章《县畜牧中心抓实牧区春季疫病防控夯实农牧立县产业根基》，对全县 11 个乡镇、51 个行政村开展拉网式排查，经统计全县牦牛存栏 196800 余头。 ②小牲畜数据来源： 2025 年末，壤塘县畜牧兽医服务中心提供的小牲畜存栏量为 4266 只，2026 年末披露羊、生猪等小牲畜全域存栏量，则依据 2025 年公布的数据，保守计算向上取值 5000 只。 ③家禽数据来源： 全县总家庭户七普是 11780 户（来源《壤塘县第七次全国人口普查公报（第一号）》数据），扣除城镇非农家庭后，剩余从事牛羊、家禽散养的农户/牧户为 8657 户，按户均散养 9~15 羽家禽，扣除长期远牧无庭院养殖户数，叠加少量未规模化土鸡合作社，估算出家禽存栏量为 7.8 万~8.6 万羽区间，保守向下计算取值 7.8 万羽；			

2.工业水预算成果

工业领域共涉及 6 个独立预算对象，其中自备水源用水户 5 个，管网内规模以上用水户 1 个。详见壤塘县工业水预算汇总表（表 4-2）及系列独立户预算报表（另附）。

表 4-2 壤塘县工业水预算汇总表

预算科目	计量单位	代码	预算数
1.工业取用水	万立方米	1	48.50
1.1 地表水	万立方米	2	46.41
1.2 地下水	万立方米	3	0.09
1.3 非常规水	万立方米	4	2.00
1.3.1 其中：再生水	万立方米	5	0.00
1.3.2 其中：矿井水	万立方米	6	0.00
1.3.3 其中：微咸水	万立方米	7	0.00
1.3.4 其中：集蓄雨水	万立方米	8	2.00

1.4 外调水	万立方米	9	0.00
1.5 跨区域交易水	万立方米	10	0.00
2.自备水源工业用水量	万立方米	11	6.70
2.1 酒、饮料和精制茶制造业	万立方米	15	0.05
2.2 非金属矿物制品业	万立方米	16	6.56
2.3 光伏电站建设、运营及维护	万立方米	17	0.09
3.公共供水管网 1 万方以上工业用水量	万立方米	18	2.80
3.1 农副食品加工业	万立方米	25	2.80
4.公共供水管网 1 万方以下工业用水量	万立方米	24	39.00
壤塘县工业预算水量情况说明：壤塘县工业预算水量除独立户外，其中打捆水量主要来源于壤塘县自来水厂、中壤塘集镇供水厂、蒲西乡上寨水厂、南木达集镇供水厂四个自来水厂所下辖片区中的年用管网水 1 万方以下的工业打捆户水量，详见四个水厂公共供水企业水预算报表（表 5-1）及壤塘县工业水预算汇总表（表 4-2）；其中自备水源工业—非金属矿物制品业的水量 6.56 万 m³包含非常规水的利用量 2 万 m³；			

3.服务业水预算成果

服务业领域共涉及 9 个独立预算对象，其中自备水源用水户 1 个（地下水），管网内规模以上用水户 8 个。详见壤塘县服务业水预算汇总表（表 4-3）及系列独立户预算报表（另附）。

表 4-3 壤塘县服务业水预算汇总表

预算科目	计量单位	代码	预算数
1.服务业取用水	万立方米	1	295.97
1.1 地表水	万立方米	2	295.72
1.2 地下水	万立方米	3	0.25
1.3 非常规水	万立方米	4	0.00
1.3.1 其中：再生水	万立方米	5	0.00
1.3.2 其中：矿井水	万立方米	6	0.00
1.3.3 其中：微咸水	万立方米	7	0.00
1.3.4 其中：集蓄雨水	万立方米	8	0.00
1.4 外调水	万立方米	9	0.00
1.5 跨区域交易水	万立方米	10	0.00
2.自备水源服务业用水量	万立方米	11	0.25

2.1 学校用水量	万立方米	12	0.25
2.2 医院用水量	万立方米	13	0.00
2.3 宾馆用水量	万立方米	14	0.00
2.4 其他服务业用水量	万立方米	15	0.00
3.公共供水管网 1 万方以上服务业用水量	万立方米	15	29.10
3.1 学校用水量	万立方米	17	16.57
3.2 医院用水量	万立方米	18	3.90
3.3 宾馆用水量	万立方米	19	7.43
3.4 其他服务业用水量	万立方米	20	1.20
4.公共供水管网 1 万方以下服务业用水量	万立方米	21	266.62
备注： ①取用公共供水管网水源为地表水的，填报至 1.1 地表水栏；水源为地下水的，填报至 1.2 地下水栏。 ②壤塘县服务预水量情况说明：服务业独立户除壤塘县南木达中小学校预算水量属于南木达集镇供水厂外，其他独立户服务业预算用水量均来源于壤塘县自来水厂；其他打捆水量主要来源于壤塘县自来水厂、中壤塘集镇供水厂、蒲西乡上寨水厂、南木达集镇供水厂这四个水厂所下辖片区中的年用管网水 1 万方以下的服务业打捆户水量，详见四个水厂公共供水企业水预算报表（表 5-1）及壤塘县服务业水预算汇总表（表 4-3）；			

4.建筑业水预算成果

建筑业领域共涉及 2 个独立预算对象，均为自备水源用水户。详见壤塘县建筑业水预算汇总表（表 4-4）及系列独立户预算报表（另附）。

表 4-4 壤塘县建筑业水预算汇总表

预算科目	计量单位	代码	预算数
1.建筑业取用水	万立方米	1	38.90
1.1 地表水	万立方米	2	38.90
1.2 地下水	万立方米	3	0.00
1.3 非常规水	万立方米	4	0.00
1.3.1 其中：再生水	万立方米	5	0.00
1.3.2 其中：矿井水	万立方米	6	0.00
1.3.3 其中：微咸水	万立方米	7	0.00
1.3.4 其中：集蓄雨水	万立方米	8	0.00
1.4 外调水	万立方米	9	0.00
1.5 跨区域交易水	万立方米	10	0.00
2.自备水源建筑业用水量	万立方米	11	28.80
3.公共供水管网 1 万方以上建筑业用水量	万立方米	12	0.00
4.公共供水管网 1 万方以下建筑业用水量	万立方米	13	10.10
备注：取用公共供水管网水源为地表水的，填报至 1.1 地表水栏；水源为地下水的，填报至 1.2 地下水栏。			

5.居民生活水预算成果

居民生活用水共涉及 5 个独立预算对象，其中城镇供水企业 1 个，村镇集中供水企业 4 个。详见壤塘县生活用水水预算汇总表（表 4-5）及系列独立户预算报表（另附）。

表 4-5 壤塘县生活用水水预算汇总表

预算科目	计量单位	代码	预算数
1 生活用水	万立方米	1	251.20
1.1 地表水	万立方米	2	235.20
1.2 地下水	万立方米	3	16.00
1.3 非常规水	万立方米	4	0.00
1.3.1 其中：再生水	万立方米	5	0.00
1.3.2 其中：矿井水	万立方米	6	0.00
1.3.3 其中：微咸水	万立方米	7	0.00
1.3.4 其中：集蓄雨水	万立方米	8	0.00

1.4 外调水	万立方米	9	0.00
1.5 跨区域交易水	万立方米	10	0.00
2.城镇公共供水企业生活用水量	万立方米	11	95.00
3.农村公共供水企业生活用水量	万立方米	12	140.20
4.打捆户用水量	万立方米	13	16.00
4.1 城镇人数	万人	14	0.00
4.2 农村人数	万人	15	0.4277
4.3 城镇居民生活人均日用水量	L/（人·d）	16	0.00
4.4 农村居民生活人均日用水量	L/（人·d）	17	102.90
农村居民打捆量 （按户籍人口，不按常住人口）：依据《壤塘县 2025 年国民经济和社会发展统计公报》，全县农村户籍人口 43912 人，农村自来水普及率 90.26%，剩余 9.74%（4277 人）农村群众无集中供水，依靠自家打井取水；采用西部高原分散农村居民用水定额 103L/人·日（有简易卫浴、常住定居户，参照中壤塘集镇供水厂、南木达集镇供水厂、蒲西乡上寨水厂农村用水定额）核算，理论年地下水取水量 16.08 万 m ³ ，则自备地下水生活用水量取整值为 16.00 万 m ³ （其中文中 131.81L/人·d 为通自来水农村集中供水户定额；103L/人·d 为无管网、自备井水散居农牧户定额，两类用水场景分开测算，互不冲突）。			

6.人工河湖补水工程水预算成果

人工河湖补水工程共涉及 0 个独立预算对象，详见壤塘县人工河湖补水工程水预算汇总表（表 4-6）及系列独立户预算报表（另附）。

表 4-6 壤塘县人工河湖补水工程水预算报表

预算科目	计量单位	代码	预算数
1.河湖湿地补水	万立方米	1	0
1.1 地表水	万立方米	2	0
1.2 地下水	万立方米	3	0
1.3 非常规水	万立方米	4	0
1.3.1 其中：再生水	万立方米	5	0
1.3.2 其中：矿井水	万立方米	6	0
1.3.3 其中：微咸水	万立方米	7	0
1.3.4 其中：集蓄雨水	万立方米	8	0
1.4 外调水	万立方米	9	0
1.5 跨区域交易水	万立方米	10	0
2.XXX 水工程用水量	万立方米	11	0
备注：壤塘县无人工河湖补水。			

7.城乡环境供水水预算成果

城乡环境供水共涉及 2 个独立预算对象，详见壤塘县城乡环境水预算汇总表（表 4-7）及系列独立户预算报表（另附）。

表 4-7 壤塘县城乡环境水预算汇总表

预算科目	计量单位	代码	预算数
1.城乡环境用水	万立方米	1	5.00
1.1 地表水	万立方米	2	5.00
1.2 地下水	万立方米	3	0.00
1.3 非常规水	万立方米	4	0.00
1.3.1 其中：再生水	万立方米	5	0.00
1.3.2 其中：矿井水	万立方米	6	0.00
1.3.3 其中：微咸水	万立方米	7	0.00
1.3.4 其中：集蓄雨水	万立方米	8	0.00
1.4 外调水	万立方米	9	0.00
1.5 跨区域交易水	万立方米	10	0.00
2.城乡绿地用水量	万立方米	11	2.90
2.1 独立户用水量	万立方米	12	2.90
2.2 打捆户用水量	万立方米	13	0.00
2.2.1 绿地灌溉面积	万平方米	14	4.25
2.2.2 单位绿地面积用水量	m ³ /（m ² ·a）	15	0.68
3.环境卫生用水量	万立方米	16	2.10
3.1 独立户用水量	万立方米	17	2.10
3.2 打捆户用水量	万立方米	18	0.00
3.2.1 环境清洁面积	万平方米	19	3.20
3.2.2 单位清洁面积用水量	m ³ /（m ² ·a）	20	0.66
备注：取用公共供水管网水源为地表水的，填报至 1.1 地表水栏；水源为地下水的，填报至 1.2 地下水栏。			

附件 1：壤塘县 2026 年度各行业水预算单位基准额度建议值（独立预算户）

壤塘县 2026 年度水预算单位取用水基准额度建议值

序号	取用水户名称	用水行业	建议额度值（万 m³）						备注
			总额度	地表水	地下水	公共供水 管网水	非常规水	跨区域交 易水	
1	壤塘县科学技术和农业畜牧局 （壤塘县灾后农业产业基地提升 项目）	农田灌溉	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	四川省壤塘华城正饮料有限责任 公司	工业	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	壤塘县祥塘物资有限公司（朶多 乡物料配套厂）	工业	3.10	2.10	0.00	0.00	1.00	0.00	非常规水 为雨水
4	壤塘县祥塘物资有限公司（125 物料配套厂）	工业	3.10	2.10	0.00	0.00	1.00	0.00	非常规水 为雨水
5	壤塘县祥塘混凝土有限公司	工业	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	国能四川壤巴拉新能源开发有限 公司	工业	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	
7	壤塘县悬天净土旅游资源开发公 司	工业	2.80	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	

序号	取用水户名称	用水行业	建议额度值（万 m³）						备注
			总额度	地表水	地下水	公共供水 管网水	非常规水	跨区域交 易水	
8	壤塘县教育局（上壤塘乡长河村 幼儿园）	服务业	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	
9	壤塘县中学	服务业	7.57	0.00	0.00	7.57	0.00	0.00	
10	壤塘县寄宿制小学	服务业	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
11	壤塘县南木达中小学校	服务业	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
12	壤塘县人民医院（县医院）	服务业	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
13	壤塘县藏医院	服务业	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	
14	壤塘县公务服务中心(壤塘县九 千综合办公大楼)	服务业	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	
15	壤塘县东吉大酒店投资管理有限 公司	服务业	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	
16	壤塘县壤巴拉宾馆有限责任公司	服务业	2.93	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00	
17	国能四川阿水电力开发有限公司 （绰斯甲水电站 C1 标段）	建筑业	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

序号	取用水户名称	用水行业	建议额度值（万 m ³ ）						备注
			总额度	地表水	地下水	公共供水 管网水	非常规水	跨区域交 易水	
18	国能四川阿水电力开发有限公司 （绰斯甲水电站 C2 标段）	建筑业	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	壤塘县自来水厂	公共供水	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	中壤塘镇人民政府（中壤塘集镇 供水厂）	公共供水	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	蒲西乡上寨水厂	公共供水	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	壤塘县南木达镇人民政府（南木 达集镇供水厂）	公共供水	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	壤塘县南木达镇人民政府（康旭 村饮水）	公共供水	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	壤塘县城乡文明综合服务中心	城乡绿地 灌溉	2.90	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	
25	壤塘县城乡文明综合服务中心	环境卫生 清洁	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	
合 计			675.47	636.23	0.34	36.90	2.00	0.00	

附件 2：各行业独立户预算报表

各行业独立户预算报表共 25 份，按行业分类如下：

一、农业类（1 份）：农田灌溉 1 份；

二、工业类（6 份）：自备水源工业 5 份、管网内工业 1 份；

三、服务业类（9 份）：自备水源服务业 1 份、管网内服务业 8 份；

四、生活供水类（5 份）：城镇供水 1 份、乡镇供水 4 份；

五、建筑业类（2 份）：自备水源建筑业 2 份；

六、城乡环境类（2 份）：城乡绿地 1 份、环境卫生 1 份；

（具体独立户预算报表详见附表册）